



HORZ
KOZIJNTECHNIEK

DEUREN

CATALOGUS DEUREN
HORZKOZIJN.NL



INHOUDSOPGAVE

BUITENDEUREN	03
DEURPANELEN	05
PANEELVULLING	07
BEPLATING	08
ONTWERPEN VOOR DEURPANELEN	11
DEURACCESSOIRES	83
BESCHIKBARE KLEUREN	89



TOEGANGSDEUREN

U kunt kiezen uit een breed scala aan ontwerpen. Moderne technologieën die tijdens de productie worden gebruikt, garanderen een hoge weerstand tegen externe omstandigheden. En gemakkelijk schoon te maken. We bieden ook de mogelijkheid om deuren te maken volgens je eigen ontwerp, we stellen je de beste constructieoplossingen voor.



Deurpanelen

Deuren uit de Eko, Alu en Wood lijnen zijn de meest populaire, universele oplossingen, gekozen door de grootste groep klanten. We bieden een breed scala aan ontwerpen. We stellen klanten in staat om hun eigen ontwerpen te creëren, die we vervolgens voor hen realiseren. De gebruikte materialen en productietechnieken garanderen duurzaamheid en onderhoudsgemak. Beglazing kan in de deuren worden verwerkt.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



x, y - patroonafmeting in mm



Beschikbare
kleuropties:
• Aluplast



Materialen die kunnen worden
gebruikt om deuren te maken:
• PVC
• Aluminium (ALU)
• Hout (WOOD)



Paneelvullingen beschikbaar:
• Composit + geëxtrudeerd polystyreen XPS
• Schuim
• Multiplex + geëxtrudeerd polystyreen XPS

Paneelvulling

Klanten kunnen kiezen uit panelen met drie soorten vulling: polyurethaanschuim, multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS. Ze kunnen elk 24, 36 of 48 mm dik zijn. Afhankelijk van de voorkeuren en technische eisen van de klant worden de panelen gemaakt van HPL of aluminium plaat. We fineren de HPL platen en lakken de plaat. Voor houten deuren bieden we panelen met een dikte van 24, 34 en 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Samengesteld

Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Schuim



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Multiplex

Geëxtrudeerd
polystyreen XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Gefineerd multiplex
Schuim



24 | 34 | 46 mm

WoodLine

Deurbeglazing

De beglazing in de deurpanelen is standaard van mat glas. In panelen met een dikte van 24 mm gebruiken we veiligheidsglas aan de buitenkant. In panelen van 36 en 48 mm dik is de beglazing aan beide zijden gemaakt van veiligheidsglas.

24 mm paneel



Buitenzijde (veiligheidsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT

Zijglas binnen 4 mat

36 mm paneel



Buitenzijde (veiligheidsglas)
VSG 33.1 ONE MAT

Binnenzijde (veiligheidsglas)
VSG 33.1 MAT

48 mm paneel



Buitenzijde (veiligheidsglas)
VSG 33.1 ONE MAT

Floatglas 4 mm

Binnenzijde (veiligheidsglas)
VSG 33.1 MAT


Veiligheidsglas


Veiligheidsbeglazing wordt gemaakt door het glas te coaten met speciale polyvinylfolies.-butyral. Als het glas breekt, blijven de glasresten aan de folie vastzitten (VSG-glas). Gehard veiligheidsglas is beter bestand tegen versplintering en temperatuurschommelingen (ESG-glas). Gebroken glas van dit type breekt in kleine stukjes met stompe randen, waardoor het risico op verwondingen afneemt.



Sierbeglazing

Wij bieden een breed assortiment motifglas, gemaakt van helder glas en sierglas in de meest populaire designs. Sierglas is geschikt voor woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Het biedt privacy en fleurt het interieur op.







Paneel 01



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 02



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 03



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 04



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 05



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 06



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 07



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 08



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 09



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 10



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 11



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 12



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 13



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 14



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 15



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 16



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 17



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 18



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 19



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 20



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 660x1650

ALU: 660x1650

WOOD: 660x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 21



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 22



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 23



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 24



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 25



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 380x1650

ALU: 380x1650

WOOD: 380x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 26



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 27



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 28



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 410x1650

ALU: 410x1650

WOOD: 410x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 29



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 410x1650

ALU: 410x1650

WOOD: 410x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 30



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 31



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 32



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 33



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 34



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 35



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 36



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 37



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 38



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 39



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 40



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 41



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 42



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 43



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 580x1750

ALU: 580x1750

WOOD: 580x1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 44



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 45



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 46



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 47



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 48



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 49



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 50



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 450x1650

ALU: 450x1650

WOOD: 450x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 51



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 52



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 53



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 54



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 55



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 56



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 57



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 58



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 59



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 60



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 400x1650

ALU: 400x1650

WOOD: 400x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 61



Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 62



Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

-

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

-

Paneel 63



Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1650

ALU: 500x1650

WOOD: 500x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 64



Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1650

ALU: 500x1650

WOOD: 500x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 65



Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 66



Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 67



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 68



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 69



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 70



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 71



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 72



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 73



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



80

Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 74



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



80

Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 75



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 76



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 77



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 78



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 79



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 80



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 81



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 82



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 630x1650

ALU: 630x1650

WOOD: 630x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 83



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 84



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 85



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 86



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 87



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 88



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 89



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 90



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 91



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 92



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 93



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 94



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 95



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 380x1650

ALU: 380x1650

WOOD: 380x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 96



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 97



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 650x1650

ALU: 650x1650

WOOD: 650x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 98



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 99



Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

-

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

-


Paneel 100



Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 101



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 102



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 103



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 104



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 390x1650

ALU: 390x1650

WOOD: 390x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 105



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 106



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 107



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 108



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 109



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 110



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 111



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 112



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 113



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 615x1650

ALU: 615x1650

WOOD: 615x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 114



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 115



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 116



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 117



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 118



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 560x1650	PVC: 900x2150
ALU: 560x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 560x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 119



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 120



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 121



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1812

ALU: 370x1812

WOOD: 370x1812

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 122



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 123



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 124



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 125



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 650x1650

ALU: 650x1650

WOOD: 650x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 126



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 127



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 128



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 129



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 130



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 131



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 132



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 133



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 134



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

-

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

-


Paneel 135



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 136



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 137



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



40 | 60

Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 138




Ontwerp zonder
RVS-toepassing



242

Ontwerp met
RVS-toepassing




328

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 139



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 140



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Paneel 141



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Paneel 142



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Paneel 143



Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Paneel 144



Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Deur **accessoires**

Accessoires voor de aangeboden deuren omvatten niet alleen een breed assortiment handgrepen en hendels in verschillende vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook extra technologische oplossingen voor scharnieren of espagnoletten, evenals brievenbussen of een kijkgat of toegangscontrole. De catalogus presenteert basis deuraccessoires; het volledige assortiment is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.



DEURSCHARNIEREN



Standaard scharnieren (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX en SFS Easy 3D)



Rolscharnieren (SFS Wala WR)



Verborgen scharnieren (KfV AXSENT)

DEUR ESPAGNOLETEN



Beschikbare espagnoletten: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR VOOR ESPAGNOLET



G-U Beveiliging automatische motor beschikbaar

DEURDRANGERS



Beschikbare modellen: GEZE, met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

TOEGANGSCONTROLEAPPARATEN



Er zijn apparaten verkrijgbaar met een numeriek toetsenbord, met een RFID-kaart en met het scannen van vingerafdrukken.

DEURKIJKER



Zoeker met een diameter van 14 mm, in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle, MILA, GAVA.



HANDGREEP **VICTORY**



HANDGREEP **NEW YORK**



HANDGREEP **GREENTEQ**



HANDGREEP **PLUTON**



HANDGREEP **JOWISZ**



KNOP **FKS 1080**



HANDGREEP **PLUTON**



HANDGREEP **DG59**



HANDGREEP **35A/1200**



HANDGREET **M1**



HANDGREET **M2**



HANDGREET **P GREENTEQ**



HANDGREET
P45



HANDGREET
P45B



HANDGREET
P10



HANDGREET
P8



HANDGREET
P5



HANDGREET
P1



SERIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



VERZONKEN HANDGREEP KA1A

ZWART



INOX



LED*
WIT WARM



LED*
WIT NEUTRAAL



LED*
KOUDE WIT



LED*
BLAUW



*Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.

Beschikbare kleuren


Buitendeuren worden steeds meer een decoratief element van zowel het hele gebouw als het interieur.

- Aluminium producten kunnen worden gepoedercoat of gefineerd, en er ook patronen op maken.
- De stalen producten zijn gelakt in RAL-kleuren, ze zien er ook geweldig uit in de natuurlijke editie.
- Houten deuren kunnen worden gelakt. Enorme decoratieve mogelijkheden worden ook geboden door de keuze uit vele houtsoorten.
- De basis voor het decoreren van PVC is de keuze van kleur en structuur van het finier. We hebben een breed kleurengamma van gladde finieren, houtachtige finieren en profielen met een satijnachtig oppervlak in acrylcolor-technologie.







Aluplast kleurenpalet




AP 01




AP 02




AP 05




AP 06




AP 11



AP 15




AP 19




AP 20



AP 21




AP 22




AP 23




AP 25



AP 27



AP 28



AP 29




AP 30



AP 32



AP 34



AP 40



AP 41



AP 43




AP 44




AP 47



AP 50



AP 52




AP 60



AP 61



AP 62



AP 63



AP 65




AP 70



AP 71



AP 72




AP 75




AP 79




AP 88



AP 94



AP 95



AP 102




AP 103



AP 104




AP 105




AP 106




AP 107




AP 108



AP 109



AP 110




AP 111



AP 112



AP 113



AP 115




AP 116







De publicatie is geen commercieel aanbod. Het vormt geen grond voor een klacht.
De getoonde afbeeldingen zijn illustratieve afbeeldingen en geen daadwerkelijke productafbeeldingen.



HORZKOZIJN.NL



**BEKIJK MEER
PRODUCTEN
UIT ONS
ASSORTIMENT**